

РОССИЯ
ООО «ЭЛИНОКС»



**ШКАФ-КУПЕ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ШКН-6- .Р**

**ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)**

EAC

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкаф-купе нейтральный типа ШКН предназначен для складирования и хранения посуды, инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания. Изготавливается из нержавеющей стали.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.ГА02.В.00275, срок действия с 07.05.2015 по 06.05.2020г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020г.

Шкаф поставляется в разобранном виде.

Рис.1 Внешний вид
(Наружная дверь условно не показана)





Рис.2 Установка стяжки
(Вид изнутри шкафа)



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

№ п/п	Обозначение	Допускаемая нагрузка, кг	Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
1	ШКН-6-3.РН (РЧ)	200	50	1200	560	1800	100
2	ШКН-6-5.РН (РЧ)			1500			116

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование	Кол-во, шт.	
		ШКН-6-3.РН (РЧ)	ШКН-6-5.РН (РЧ)
1.	Внутренняя дверь с направляющей	1	1
2.	Наружная дверь с направляющей и уголком	1	1
3.	Стенка задняя	2	2
4.	Стенка боковая левая	1	1
5.	Стенка боковая правая	1	1
6.	Основание	1	1
7.	Ножка	4	4
8.	Стяжка	1	1
9.	Полка	3	3
10.	Крыша	1	1
11.	Уголок	2	2
12.	Винт М5х12 ГОСТ 17475-80	4	4
13.	Винт М5х12 ГОСТ 17473-80	58	66
14.	Винт М6х16 ГОСТ 17475-80	12	13
15.	Шайба С 5.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	62	70
16.	Шайба С 6.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	12	13
17.	Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70	4	4
18.	Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	4
19.	Вставка задняя	-	1

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шкаф поставляется сборочными узлами, готовыми к сборке. Сборку производить в следующем порядке (см. рис.1 и см. табл.2):

1. На основание поз.6 установить ножки поз.7.
2. Далее на основание крепить боковую стенку поз.4 (или поз.5) винтами М6х16 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М6) поз.14.
3. Задние стенки поз.3 и вставку заднюю поз.19 установить лицевой стороной внутрь шкафа. Крепить к основанию винтами М6. Крепить к стенке боковой винтами М5х12 ГОСТ 17473 (с полукруглой головкой, далее Винт М5) поз.13.
4. Установить противоположную боковую стенку (крепеж-см. п.2,3)
5. Далее крепить три полки поз.9 винтами М5
6. Установить стяжку поз.8 в верхней части шкафа, используя уголки поз.11, стягивающую обе боковые стенки, как показано на рис.2 (вид изнутри шкафа). Крепить винтами М5.

Примечание: Перед установкой дверей необходимо спрятать колеса в корпус двери. После установки выставить дверь при помощи регулировочных винтов на колесах.

7. Установить внутреннюю дверь с направляющей поз.1 в паз стяжки поз.8. Крепить к стяжке винтами М5х12 ГОСТ 17475-80 (с потайной головкой) поз.12 и гайками М5 ГОСТ 5915-70 поз.18 с внутренней стороны шкафа.

8. Установить наружную дверь с направляющей и уголком поз.2. Крепится после установки крыши винтами М5 (см.п9).

9. Установить крышу поз.10. Крепить винтами М5, два из которых в передней части шкафа крепят переднюю дверь.

Примечание: Крепежные винты использовать совместно с шайбами.

При необходимости отрегулируйте положение шкафа при помощи регулируемых ножек.

Важно: Собирать шкаф на ровной поверхности во избежание искривления стыкуемых деталей. По ходу сборки шкафа сборочные узлы не затягивать окончательно (наживить). Окончательную затяжку винтов произвести после выставления собранного шкафа по вертикали и по горизонтали.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф-купе нейтральный ШКН-6-3.РН, ШКН-6-3.РЧ, ШКН-6-5.РН, ШКН-6-5.РЧ, (нужное подчеркнуть), упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____ М. П.

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей шкафа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения шкафа в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный шкаф.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю шкафа для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения шкафа, даты изготовления и установки.

8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-ФЗ, 17.12.1999 г. N 212-ФЗ, 30.12.2001 N 196-ФЗ, 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 03.06.2009 N 121-ФЗ, от 23.11.2009 N 261-ФЗ, от 27.06.2011 N 162-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 28.07.2012 N 133-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 21.12.2013 N 363-ФЗ, от 05.05.2014 N 112-ФЗ, от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 03.07.2016 N 265-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, от 15.12.2006 N 770, от 27.03.2007 N 185, от 27.01.2009 N 50, от 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), от 27.05.2016 N 471, от 22.06.2016 N 568, от 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:

телефоны: +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.

10. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °С.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Транспортирование морским и другим видами транспорта производится по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных шкафов по высоте в три яруса для хранения.



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"
ОГРН: 1072130009874, Сведения о государственной регистрации: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ЧЕБОКСАРЫ от 04.06.2007

Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinoks.ru

и лице Генерального директора Хайруллин Рашиль Гаизановича

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания металлическая производственная: шкаф-купе нейтральный типа ШКН, шкаф распашной типа ШРО и ШРХ, подстанка для посудомоечной машины типа ПФПМ, полка настенная открытая типа ПНО, полка для суши тарелок типа ПСТ, полка-купе настенная типа ПНК, рабочая поверхность типа РПК, массовая кабина типа КК, торговая марка "Элинокс"

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Элинокс"

Адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Фактический адрес: 428020, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
ОГРН: 1072130009874

Телефон: 8(8352)28-99-44, Факс: 8(8352)28-99-52, E-mail: doz@elinoks.ru

Код ТН ВЭД 9403208009

Серийный выпуск:

TU 5600-022-01439034-2008 "Мебель металлическая",
TU 5151-021-01439034-2006 "Вспомогательное оборудование линии прилавков самообслуживания",
TU 5151-019-01439034-2006 "Вспомогательное оборудование линии АБАТ типов РПК"

соответствует требованиям

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"

Декларация в соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 678-4498-2015, 678-4499-2015, 678-4500-2015, 678-4501-2015, 678-4502-2015, 678-4503-2015, 678-4504-2015, 678-4505-2015 от 06.05.2015г., Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО ЦСН "МЕТРОНОМ", аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ДМ80, выдан Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) от 22.09.2014 до 08.02.2016, адрес: 141075, Московская область, город Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII. Протоколы испытаний № 3157/3157-СС-15-05, 3158/3158-СС-15-05, 3159/3159-СС-15-05, 3160/3160-СС-15-05, 3161/3161-СС-15-05, 3162/3162-СС-15-05, 3163/3163-СС-15-05, 3164/3164-СС-15-05 от 06.05.2015г., Испытательный центр ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Орехово-Зуевский филиал) рег. № РОСС.RU.0001.21ПТ43 срок действия по 07.04.2016, адрес: Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Коммутерна, д. 1

Дополнительная информация

Срок годности (хранения) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке.

Декларация в соответствии действительна с даты регистрации по 06.05.2020 включительно.



МП

Хайруллин Рашиль Гаизанович

(Инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или
физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации и соответствия: TC N RU Д-RU.ГА02.В.00275

Дата регистрации декларации о соответствии: 07.05.2015